


全自动热风循环真空焊接炉

TN/GZX-4N350R

特有的惰性气体微正压热风循环设计，及迅速直接的水冷结构。适用于以石墨舟为工装载体的半导体二极管、整流器、半导体分立器件的批量、高效、无氧化真空焊接。






一体式铝合金精加工大门
超高强度，高平整度



高强度门锁及精密锁止装置



超高强度全304不锈钢长方体焊接内腔，4层焊接层，高效焊接



PLC智能控制，支持工艺设置



油润滑旋片式真空泵

设备特点

焊接质量好

无氧焊接，真空脱泡，惰性气氛保护焊接工艺标准化。

生产效率高

4层焊板，炉内快速水冷，工艺标准化，便于流水线作业。

智能简便

西门子PLC系统，支持手动及自动焊接，焊接工艺可自由编写。

安全可靠

操作权限保护，超温、冷却水异常、超压、真空泵换油等全面提示及保护。

技术参数

型号	TN/GZX-4N350R
托盘	4层500×500mm，净高120mm，每层承重≥30kg。
控温范围	室温+30°C~ 380°C
温度均匀性	±5°C (空载且气氛微正压环境下)
外尺寸 (深宽高)	1450×1580×1980 mm
真空度	-0.1Mpa
耐正压	500pa
冷却方式	水冷
甲酸	/
松香收集	有
真空泵	油润滑旋片式真空泵，抽速15L/S，极限真空度 6×10^{-2} pa
控制方式	SIEMENS PLC，支持焊接工艺设定及调用。
电源	A.C.380V±10% /50Hz
功率\重量	28kw \ 650kg

与时俱进，精工致远

无锡市泰诺试验设备有限公司，成立于2004年10月。主要从事人工模拟 & 智能老化试验设备，真空老化及焊接设备，水泵及风机等行业性能测试及寿命老化试验设备，摩擦材料缩比试验环境控制系统的开发、生产及销售。

公司以“高品质产品，管家式服务，流程化管理。”为经营理念，坚持不断创新及精工细作，力求高质量、可持续发展。

其它规格真空焊接设备



卧式真空焊接炉：

小型化真空或气氛焊接



全自动热板式真空焊接炉：

用于可控硅模块、固体继电器、整流模块等电力模块器件，批量、高效、无氧化真空焊接。

无锡市泰诺试验设备有限公司
无锡市滨湖区胡埭工业园朝阳路8号
电话:0510-85521353 , 0510-85521053
邮箱:sales@wxtainuo.com
QQ:819761208
网址: www.wxtainuo.com



个人二维码



公司二维码